

# Pompes à chaleur pour piscines



Chauffez votre piscine  
pour moins  
d'un Euro par jour !!

Tarif public 2011



# Conditions générales de vente

## Article 1-Généralités

- Les présentes conditions générales sont applicables à toute offre émise par le Vendeur et/ou toute vente conclue par le Vendeur.
- Toute commande passée au Vendeur emporte acceptation par l'Acquéreur des présentes conditions générales et renonciation de sa part à ses propres conditions générales de vente et /ou conditions générales d'achat.
- Toute condition contraire stipulée par l'ACHETEUR sur un document quel qu'il soit sera réputée refusée par le Vendeur.

## Article 2-Conclusion de la vente.

- Le contrat de vente n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le Vendeur.
- Cette acceptation sera constatée par l'émission de la facture définitive par le Vendeur. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.
- Toute modification devra être acceptée de manière expresse par le Vendeur et ne pourra être prise en considération que si elle est parvenue par écrit au Vendeur au moins 3 jours avant l'expédition des produits.
- Si le Vendeur n'accepte pas la modification, les acomptes versés ne pourront être restitués qu'en valeur marchandise.

## Article 3- Prix – Conditions de paiement

- Sauf offre particulière émise par le Vendeur, les prix applicables sont ceux qui figurent dans les tarifs du Vendeur en vigueur à la date de passation de la commande. Les factures du Vendeur sont réglées comptant avant la livraison sauf accord particulier et écrit convenu entre les parties avant l'expédition.
- En cas de retard de paiement, quels que soient les délais acceptés par le Vendeur, ce dernier pourra exiger le versement d'une pénalité de retard équivalente à 25% du montant total de la commande.
- Le défaut de paiement d'un terme à bonne date entraînera de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes dues par l'Acquéreur défaillant, même si elles ont donné lieu, en tout ou partie, à la création de traites ou à la réception de billets à ordre.
- En outre, le Vendeur se réserve le droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'au complet paiement des sommes exigibles.
- Les dispositions ci-dessus s'appliqueront sans préjudice de tous autres dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre le Vendeur.
- Si l'Acquéreur ne prend pas possession des produits à la date prévue de livraison, la vente pourra être résolue de plein droit par le Vendeur, sans mise en demeure et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le Vendeur n'exerce pas cette faculté, l'Acquéreur supportera les frais de manutention et de stockage des produits jusqu'à ce qu'il ait pris possession de ceux-ci.
- Pour tout paiement intervenant postérieurement au délai convenu, il sera fait application d'une pénalité de retard au taux légal à une fois et demi le taux d'intérêt légal (loi 92.1442 du 31/12/1992)

## Article 4-Livraison

- Les Produits sont livrables Franco de Port à partir de 1200€ d'achat.
- Toute commande inférieure à 1200€ fera l'objet d'une facturation de 55€ de frais de port.
- Dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par actes extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les deux jours qui suivent la réception de la marchandise.

## Article 5-Réception

- Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les 8 jours suivant l'arrivée des produits.
- Il appartiendra à l'Acquéreur de fournir tous justificatifs quant à la réalité des vices et/ou des anomalies constatées. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

## Article 6-Retour

- Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir.
- Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur, déduction faite des frais de reconditionnement.

## Article 7-Délais

- Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation expresse par le Vendeur de délais fermes.
- En tout état de cause les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du Vendeur.
- Les délais de livraison courrent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'émission de la facture par le Vendeur, celle où sont parvenus au Vendeur les renseignements nécessaires à la commande et/ou l'acompte que l'Acquéreur

Le Cerf sarl – Route d'Orly – 73410 – Albens

Tel 820 888 583 – Fax : 04 79 54 28 56

s'était engagé à lui remettre. Sauf engagement ferme par le Vendeur les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, ni annulation, ni compensation avec des commandes en cours.

- Le Vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas de force majeure ou d'événements intervenant chez le Vendeur ou ses fournisseurs tels que : lock-out, grève, guerre, embargo, incendie, inondation, accident d'outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou approvisionnements en matière première, énergie ou composants, et/ou de tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur ou de ses fournisseurs.

## Article 8-Réserve de propriété

- Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix en principale et accessoires (loi du 12 mai 1980). En cas de non-paiement du prix des produits à échéance, le Vendeur pourra exiger à tout moment la restitution des produits livrés, aux frais de l'Acquéreur et quel qu'en soit le possesseur.
- En cas de transformation ou d'incorporation des produits, les produits transformés ou les marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, deviennent le gage du Vendeur jusqu'à complet paiement du pris. L'Acquéreur s'oblige à faire état de l'existence de la réserve de propriété auprès des tiers à qui il reviendrait les produits soit en l'état soit incorporés dans un ensemble.
- En cas de restitution des produits dans le cadre du présent article, les acomptes reçus par le Vendeur lui restent acquis à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

## Article 9-Garantie-Etendue-Durée

- Les produits sont garantis contre tout défaut de fonctionnement provenant d'un vice dans la conception, les matières ou la fabrication qui se seront manifestés pendant une période de un an à compter de la date de livraison.
- La garantie s'entend uniquement du remplacement du produit ou des pièces défectueuses.
- Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, l'Acquéreur doit aviser le Vendeur des vices qu'il impute aux produits dès la manifestation des défauts de fonctionnement, et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Vendeur toute facilité, pour procéder à la constatation de ces défauts et pour y remédier il doit en outre s'abstenir, sauf accord express du Vendeur, d'effectuer ou de faire effectuer la réparation par un tiers.
- Le Vendeur ne fournit aucune garantie en ce qui concerne l'aptitude des produits à atteindre les objectifs que l'Acquéreur s'est fixés dès lors que ces objectifs n'ont pas été expressément acceptés par le Vendeur.

## Article 10-Modalités d'exercice de la garantie.

- Dans le cadre de la présente garantie, le Vendeur remédie à ses frais, dans les meilleurs délais et par les moyens qu'il juge appropriés, aux vices décelés.
- Les pièces remplacées redeviennent propriété du Vendeur.
- Les réparations ou remplacements seront effectués dans les ateliers du Vendeur, après retour des produits ou des pièces défectueux.
- A ce titre les éléments ou pièces dissociable seront obligatoirement et exclusivement retournés chez le Vendeur pour remplacement ou réparation, sous peine de déchéance immédiate de la garantie.
- À cas où la réparation doit avoir lieu sur site, le Vendeur prend à sa charge les frais de main d'œuvre relatifs à la réparation, à l'exclusion des frais liés aux opérations de démontage et de remontage de tout élément autre que les produits défectueux.

## Article 11-Garantie-Exclusion

- La garantie ainsi définie est exclue en cas de défauts et/ou dysfonctionnements résultant :
  - d'une mauvaise appréciation des besoins ou de la situation de l'utilisateur final,
  - de non-respect des notices d'installation et/ou de raccordement,
  - d'un entretien ou non conforme aux prescriptions du Vendeur, ou à défaut, aux règles de l'art,
  - de conditions de stockage, inadaptées,
  - d'une utilisation non conforme ou anormale du matériel,
  - d'une modification, réparation ou intervention sur les matériels, effectuée par une personne autre que le Vendeur ou son mandataire agréé à cette fin,
  - des modifications ou des adjonctions effectuées sur les produits par l'Acquéreur sans l'accord expresse et écrit du Vendeur.


## Article 12- Responsabilité

- La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations définies par la commande et les présentes conditions générales de vente. En aucun cas, il ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel, tel que notamment manque à gagner, perte de produit ou perte de produit.

## Article 13 - Contestations

- Tout litige relatif à toute offre émise ou toute vente effectuée par le Vendeur, qui ne pourra être réglé à l'amiable sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du Vendeur, même en cas d'action en référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs

# Détermination d'une PAC piscine



Voici une formule simple de détermination d'une pompe piscine pour chauffer un bassin du 15 avril au 15 octobre.  
Pour un bassin couvert par une bache ou un volet roulant:

**Puissance de la pompe minimum= 350\*Volume/Nb d'heures d'ensoleillement par an.**

**Dans le cas d'une piscine non couverte augmenter la puissance de 70%.**

**Dans le cas d'une piscine à plus de 400m d'altitude augmenter la puissance de 5% par 100m.**

Exemple N°1

Exemple pour une piscine à Clermont Ferrand (63):

- Bassin de 50 m<sup>3</sup> couvert à 400 m d'altitude
- Puissance minimum= 350\*50/2000

soit : 8,75Kw donc une AWS 93M

Exemple N°2

Exemple pour une piscine à Clermont Ferrand (63):

- Bassin de 50 m<sup>3</sup> non couvert à 800 m d'altitude
- Puissance minimum= (350\*50\*1,7\*1,2)/2000

soit : 17,85Kw donc une AWS 196T

# PAC piscine 220 V

## Pompe à chaleur piscine jusqu'à 9,3 Kw

### Pompe à chaleur haut rendement

- Compresseur rotatif
- Fluide frigorigène R410a (conforme à la législation sur les fluides frigorigènes)
- Condenseur (échangeur) en titane garantie 5 ans
- Régulation digitale
- Evaporateur extrêmement performant
- Conformité CE
- Réversible (chaud et froid)
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- Carrosserie gris argent et bleu
- Panneau de contrôle déporté



Modèle		AWS 36M	AWS 55M	AWS 75M	AWS 93M
Capacité mode chauffage 15°C humidité 70%	W	3600	5500	7500	9300
Capacité mode chauffage 24°C humidité 70%	W	5000	7500	10500	12500
Capacité Mode rafraîchissement	W	4500	7000	9500	11500
Puissance absorbée mode chauffage (15°C)	W	810	1260	1710	2120
Intensité	A	4,1	6,4	8,6	10,7
COP (A15/W24)	COP	4,44	4,37	4,39	4,39
Tension	V	220V	220V	220V	220V
Nombre de compresseur		1	1	1	1
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Nombre de ventilateur		1	1	1	1
Puissance sonore (à 1m)	dB(A)	48	48	50	50
Connections hydrauliques	pouce	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Débit d'eau	m³/h	2-4	2-4	3-5	4-7
Pression d'eau	kpa	10	12	12	15
Dimension extérieure	mm	930 350 550	930 350 550	1005 360 620	1115 470 700
Dimension emballage extérieur	mm	1035 395 585	1035 395 585	1095 405 650	1205 525 725
Poids	kg	35 38	53 56	63 67	87 93

eau 24°C / humidité 70%

Modèle	AWS 36M	AWS 55M	AWS 75M	AWS 93M
Référence	HEK 401 036	HEK 401 055	HEK 401 075	HEK 401 093
Tarif	<b>1 702,40 €</b>	<b>1 992,70 €</b>	<b>2 268,00 €</b>	<b>2 818,20 €</b>
Disponibilité	● En Stock	● Délai 15 jours	● Sur commande délai à définir avec quantité minimum	● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

# PAC piscine 220 V

## Pompe à chaleur piscine jusqu'à 16 Kw

### Pompe à chaleur haut rendement

- Compresseur rotatif ou scroll
- Fluide frigorigène R410a (conforme à la législation sur les fluides frigorigènes)
- Condenseur (échangeur) en titane garantie 5 ans
- Régulation digitale
- Evaporateur extrêmement performant
- Conformité CE
- Réversible (chaud et froid)
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- Carrosserie gris argent et bleu
- Panneau de contrôle déporté



Modèle		AWS 112M	AWS 141M	AWS 158M
Capacité mode chauffage 15°C humidité 70%	W	11300	14100	15800
Capacité mode chauffage 24°C humidité 70%	W	15500	19500	21500
Capacité Mode rafraîchissement	W	14000	17500	19500
Puissance absorbée	W	2570	3200	3600
Intensité	A	13	16,1	18,2
COP (A15/W24)	COP	4,40	4,41	4,39
Voltage	V/PH/HZ	220V	220V	220V
Nombre de compresseur		1	1	1
Type de compresseur		Rotatif	scroll	scroll
Nombre de ventilateur		1	1	1
Puissance sonore	dB(A)	50	53	53
Connections hydrauliques	pouce	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Débit d'eau	m³/h	5-8	5-8	5-8
Pression d'eau	kpa	15	15	16
Dimension extérieure	mm	1115 470 700	1115 470 945	1115 470 945
Dimension emballage extérieur	mm	1205 525 725	1205 525 975	1205 525 975
Poids	kg	91 97	105 111	108 116

eau 24°C / humidité 70%

Modèle	AWS 112M	AWS 141M	AWS 158M
Référence	HEK 401 112	HEK 401 141	HEK 401 158
Tarif	<b>3 225,60 €</b>	<b>3 981,60 €</b>	<b>4 334,40 €</b>
Disponibilité	●	●	●

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

# PAC piscine 380 V

## Pompe à chaleur piscine jusqu'à 24 Kw

### Pompe à chaleur haut rendement

- Compresseur rotatif ou scroll
- Fluide frigorigène R410a (conforme à la législation sur les fluides frigorigènes)
- Condenseur (échangeur) en titane garantie 5 ans
- Evaporateur extrêmement performant
- Régulation digitale
- Conformité CE
- Réversible (chaud et froid)
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- Carrosserie gris argent et bleu
- Panneau de contrôle déporté



AWS 109T et 149T



AWS 196T et 236T

Modèle		AWS 109T	AWS 149 T	AWS 196T	AWS 236T
Capacité mode chauffage 15°C humidité 70%	W	10900	14900	19600	23600
Capacité mode chauffage 24°C humidité 70%	W	15500	21000	27000	31500
Capacité Mode rafraîchissement	W	14000	19500	24500	28500
Puissance absorbée	W	2480	3380	4460	5360
Intensité	A	4,80	6,60	8,70	10,40
COP (A15/W24)	COP	4,40	4,41	4,39	4,40
Voltage	V/PH/HZ	380V	380V	380V	380V
Nombre de compresseur		1	1	1	1
Type de compresseur		Rotatif	Scroll	Scroll	Scroll
Nombre de ventilateur		1	1	2	2
Puissance sonore	dB(A)	50	53	53	53
Connections hydrauliques	pouce	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Débit d'eau	m³/h	5-8	5-8	6-12	6-12
Pression d'eau	kpa	16	16	16	16
Dimension extérieure	mm	1115 470 700	1115 470 945	1115 470 1250	1115 470 1250
Dimension emballage extérieur	mm	1205 525 725	1205 525 975	1205 525 1280	1205 525 1200
Poids	kg	105 111	108 116	113 123	115 125

eau 24°C / humidité 70%

Modèle	AWS 109T	AWS 149 T	AWS 196T	AWS 236T
Référence	HEK 401 109	HEK 401 149	HEK 401 196	HEK 401 236
Tarif	3 763,20 €	4 478,88 €	5 591,04 €	6 209,28 €
Disponibilité	●	●	●	●

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

# PAC piscine 380 V

## Pompe à chaleur piscine jusqu'à 75 Kw

### Pompe à chaleur haut rendement

- Compresseur Scroll
- Fluide frigorigène R410a (conforme à la législation sur les fluides frigorigènes)
- Condenseur (échangeur) en titane garantie 5 ans
- Régulation digitale
- Evaporateur extrêmement performant
- Conformité CE
- Réversible (chaud et froid)
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- Carrosserie gris argent et bleu
- Panneau de contrôle déporté



Modèle		AWS 302 VT	AWS 480 VT	AWS 780 VT
Capacité mode chauffage 15°C humidité 70%	W	30 200	48 000	78 800
Capacité mode chauffage 24°C humidité 70%	W	41 000	63 500	105 000
Capacité Mode rafraîchissement	W			
Puissance absorbée	W	6800	9900	18000
Intensité	A	13,30	20,60	31,50
COP (A15/W24)	COP	4,4	4,8	4,4
Voltage	V/PH/HZ	380V	380V	380V
Nombre de compresseur		2	2	3
Type de compresseur		Scroll	Scroll	Scroll
Nombre de ventilateur		2	2	3
Puissance sonore	dB(A)	56	56	62
Connections hydrauliques	pouce	2"	2"	2"
Débit d'eau	m³/h	8-15	8-15	12-20
Pression d'eau	kpa	18	18	25
Dimension extérieure	mm	1450 730 1060	1450 730 1260	2175 730 1260
Dimension emballage extérieur	mm	1545 780 1110	1545 780 1110	2318 780 1110
Poids	kg	240 270	280 310	400 450

eau 24°C / humidité 70%

Modèle	AWS 302 VT	AWS 480 VT	AWS 780 VT
Référence	HEK 401 302	HEK 401 480	HEK 401 780
Tarif	10 620,00 €	12 432,00 €	20 710,00 €
Disponibilité	●	●	●

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

# PAC pour piscine ABS

## Pompe à chaleur piscine ABS jusqu'à 14 Kw

### Pompe à chaleur haut rendement

- Compresseur rotatif
- Fluide frigorigène R410a (conforme à la législation sur les fluides frigorigènes)
- Condenseur (échangeur) en titane garantie 5 ans
- Régulation digitale
- **Evaporateur traité anti-corrosion**
- Conformité CE
- Réversible (chaud et froid)
- Fonctionnement jusqu'à -5°C
- **Carrosserie ABS Noire**
- Panneau de contrôle déporté

Blanc sur commande



Modèle		BWS 75M	BWS 93M	BWS 112M	BWS 141M
Capacité mode chauffage 15°C humidité 70%	W	7500	9300	11300	14100
Capacité mode chauffage 24°C humidité 70%		10500	12500	15500	19500
Capacité Mode rafraîchissement		9500	11500	14000	17500
Puissance absorbée	W	1710	2120	2570	3200
Intensité	A	8,6	10,7	13	16,1
COP (A15/W24)	COP	4,39	4,39	4,40	4,41
Voltage	V	220V	220V	220V	220V
Nombre de compresseur		1	1	1	1
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	scroll
Nombre de ventilateur		1	1	1	1
Puissance sonore	dB(A)	50	50	50	53
Connections hydrauliques	pouce	1-1/2"	1-1/2"	1"1/2	1"1/2
Débit d'eau	m³/h	3-5	4-7	5-8	5-8
Pression d'eau	kpa	12	15	15	15
Dimension extérieure	mm	950 400 600	950 400 600	950 400 600	950 400 600
Dimension emballage extérieur	mm	1035 435 635	1035 435 635	1035 435 635	1035 435 635
Poids	kg	45 48	65 69	75 83	87 93

eau 24°C / humidité 70%

Modèle	BWS 75M	BWS 93M	BWS 112M	BWS 141M
Référence	HEK 402 075	HEK 402 093	HEK 402 112	HEK 402 141
Tarif	<b>2 358,72 €</b>	<b>3 024,00 €</b>	<b>3 897,60 €</b>	<b>4 183,20 €</b>
Disponibilité	●	●	●	●

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum


# Déshumidificateur et échangeur

## Echangeur à plaques en titane pour Pompe à chaleur

Les échangeurs à plaques de piscine Hékia sont destinés à des installations de pompe à chaleur.

Leur dimensionnement a été étudié pour recevoir une eau glycolée à 30% du côté pompe à chaleur et de l'eau de piscine de l'autre.

Ils sont démontables pour pouvoir effectuer les entretiens nécessaires.



- Echangeur en Titane
- Pression de service 10 bars

Puissance	Surface	Poids	Référence	Tarif
9 Kw	0,29 m <sup>2</sup>	21 Kg	HEK 403 009	1 118,60 €
15 Kw	0,55 m <sup>2</sup>	22 Kg	HEK 403 015	1 285,20 €
20 Kw	0,76 m <sup>2</sup>	23 Kg	HEK 403 020	1 428,00 €
25 Kw	0,97 m <sup>2</sup>	24 Kg	HEK 403 025	1 594,60 €
30 Kw	1,18 m <sup>2</sup>	25 Kg	HEK 403 030	1 737,40 €
40 Kw	1,60 m <sup>2</sup>	27 Kg	HEK 403 040	2 023,00 €

## Déshumidificateur pour piscine



Déshumidificateur de piscine au R410a 220V 50Hz.

Permet de maintenir un taux d'hygronométrie de confort à 65% dans le local.

Appareils à installer directement dans le local piscine à plus de 2m de la piscine.

Installation au sol ou au mur en allège.

Modèle	Litres / 24h	Débit air	Référence	Tarif
DA 45	45	600 m <sup>3</sup> /h	HEK 404 045	2 548,00 €
DA75	75	800 m <sup>3</sup> /h	HEK 404 075	2 744,00 €
DA 100	100	800 m <sup>3</sup> /h	HEK 404 100	3 045,84 €
DA 125	125	1 000 m <sup>3</sup> /h	HEK 404 125	3 255,84 €
DA 160	160	1 000 m <sup>3</sup> /h	HEK 404 160	3 852,80 €

## Support anti-vibratil

### Support de pompe à chaleur

Moulé sous pression à partir d'un mélange en une ou deux parties de caoutchouc au styrène-butadiène recyclé (SBR recyclé).

Lié grâce à une proportion de polyuréthane prépolymère de haute qualité à traitement d'humidité. Fabriqué avec une tolérance de retrait.



Dimension	Référence	Tarif
95 x 180 x 400	HEK 400 940	55,28 €
95 x 220 x 600	HEK 400 950	61,88 €

Vendue par paire

## Accessoires



Câble supplémentaire	AWS 511	84,00 €
Platine électronique AWS-BWS 220V	AWS MK 3014	357,00 €
Panneau de contrôle AWS-BWS	AWS MK 3030	154,00 €

● En Stock   ● Délai 15 jours   ● Sur commande délai à définir avec quantité minimum

## Notes



• N° Indigo 0820 888 583 Fax 04 79 54 28 56  
Email [info@hekia.fr](mailto:info@hekia.fr) - web [www.hekia.fr](http://www.hekia.fr)

Janvier 2011 - Photos non contractuelles  
Page 10



## Demande d'ouverture de compte

**Nom ou raison sociale :** .....

Responsable (nom et qualité) : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Téléphone : ..... Télécopie : .....

Email : ..... Site web : .....

N° Siren : ..... R.C : .....

R.M : ..... Code NAF : .....

N° TVA Intracommunautaire : .....

Principaux fournisseurs :

1 .....

2 .....

Sollicite Hêkia, l'ouverture d'un compte débiteur dans vos livres et déclare avoir pris connaissance de vos conditions générales de vente.

- La société Hêkia se réserve le droit de suspension ou d'annulation de tout compte dont le titulaire n'aura pas accepté les conditions générales de vente ou le mode de règlement
- Acompte de 30% pour matériels spéciaux fabriqués en fonction de la commande.
- Règlement comptant impératif pour la première affaire.

### Domiciliation bancaire :

(1) .....

(2) .....

**Mode de règlement**    **CHÈQUE** (réception de facture)    **LCR magnétique Directe à 30 jours nets**

A ....., le .....

### Signature et cachet obligatoires

Le client déclare que sa signature emporte son accord sur les conditions générales de vente de Hêkia dont il déclare avoir pris connaissance.  
A nous retourner S.V.P

### Documents originaux à nous retourner impérativement :

- La présente ouverture de compte remplie & signée
- Extrait Kbis (récent)
- Relevé d'Identité Bancaire ou Postal



Trouvez votre solution sur **www.hekia.fr**

Pour nous contacter :

**info@hekia.fr**

► N° Indigo **0820 888 583**

0,15 € TTC / MN

